

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования
Республики Калмыкия на 2022 год

«31» августа 2022 г.

г. Элиста

Мы, нижеподписавшиеся представители сторон:

Министр здравоохранения
Республики Калмыкия

Директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Калмыкия

Директор Калмыцкого филиала
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Председатель Калмыцкой Республиканской
организации Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации

Председатель Региональной Общественной
организации «Врачебная палата
Республики Калмыкия»

Сараев Б.А.
Якшибаев С.К.
Бадмаев Э.Л.
Манжикова Е.Н.
Батырова З.С.

на основании протокола Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования от 30 августа 2022 г., образованной распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 11.11.2011г. № 265-р, пришли к соглашению внести в Тарифное соглашение в сфере обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2022 год (далее - Тарифное соглашение) следующие изменения:

1) пункт 3 части 3.3. раздела 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи», изложить в новой редакции:

«3) размер средней стоимости законченного случая лечения, включенного в КСГ (базовая ставка) без учета коэффициента дифференциации – 24 597,19 рублей. С учетом коэффициента дифференциации – 25 802,45 рублей;»;

2) подпункт «в» пункта 3 части 3.3. раздела 3 «Тарифы на оплату медицинской помощи», изложить в новой редакции:

«коэффициент приведения – 0,659055;»;

3) Следующие приложения Тарифного соглашения изложить в новой редакции согласно настоящему дополнительному соглашению:

№ 2 – «Порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования на

прикрепившихся лиц, с учетом показателей результативности деятельности медицинских организаций на 2022 год».

№ 23 – «Перечень групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп заболеваний с указанием тарифов по уровням (подуровням), используемых в условиях круглосуточного стационара с указанием коэффициентов относительной затратноёмкости КСГ».

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в действие с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Перечень групп заболеваний, в том числе клинко-статистических групп заболеваний с указанием тарифов по уровням (подуровням), используемых в условиях круглосуточного стационара с указанием коэффициентов относительной затратоемкости КСГ

(в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 31.08.2022 г.)

Размер средней стоимости законченного случая лечения, включенного в КСГ (базовая ставка) с учетом коэффициента дифференциации – 25 802,45 руб.

№	КСГ	Наименование КСГ	Коэффициент затратоемкости	уровень 1 (Кур - 0,90)	уровень 2		уровень 3 (Кур - 1,25)
					подуровень 2.1 Кподур - 1,025	подуровень 2.2 Кподур - 1,08	
1	st01.001	Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода	0,5	12 901,23	12 901,23	12 901,23	12 901,23
2	st02.001	Осложнения, связанные с беременностью	0,93	21 596,65	24 596,19	25 915,98	29 995,35
3	st02.002	Беременность, закончившаяся абортным исходом	0,28	7 224,69	7 224,69	7 224,69	7 224,69
4	st02.003	Родоразрешение	0,98	22 757,76	25 918,56	27 309,32	31 608,00
5	st02.004	Кесарево сечение	1,01	23 454,43	26 711,99	28 145,31	32 575,60
6	st02.005	Осложнения послеродового периода	0,74	17 184,43	19 571,16	20 621,32	23 867,27
7	st02.006	Послеродовой сепсис	3,21	82 825,87	82 825,87	82 825,87	82 825,87
8	st02.007	Воспалительные болезни женских половых органов	0,71	16 487,77	18 777,73	19 785,32	22 899,68
9	st02.008	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов	0,89	20 667,76	23 538,29	24 801,32	28 705,23
10	st02.009	Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов	0,46	10 682,22	12 165,86	12 818,66	14 836,41
11	st02.010	Операции на женских половых органах (уровень 1)	0,39	9 056,66	10 314,53	10 867,99	12 578,70
12	st02.011	Операции на женских половых органах (уровень 2)	0,58	13 468,88	15 339,56	16 162,66	18 706,78
13	st02.012	Операции на женских половых органах (уровень 3)	1,17	30 188,87	30 188,87	30 188,87	30 188,87
14	st02.013	Операции на женских половых органах (уровень 4)	2,2	51 088,86	58 184,53	61 306,63	70 956,74
15	st03.001	Нарушения с вовлечением иммунного механизма	4,52	104 964,38	119 542,76	125 957,25	145 783,86
16	st03.002	Ангioneвротический отек, анафилактический шок	0,27	6 966,66	6 966,66	6 966,66	6 966,66
17	st04.001	Язва желудка и двенадцатиперстной кишки	0,89	22 964,18	22 964,18	22 964,18	22 964,18
18	st04.002	Воспалительные заболевания кишечника	2,01	46 676,64	53 159,50	56 011,96	64 828,66
19	st04.003	Болезни печени, невирусные (уровень 1)	0,86	19 971,10	22 744,86	23 965,32	27 737,64
20	st04.004	Болезни печени, невирусные (уровень 2)	1,21	28 098,87	32 001,49	33 718,64	39 026,21
21	st04.005	Болезни поджелудочной железы	0,87	20 203,32	23 009,34	24 243,98	28 060,17
22	st04.006	Панкреатит с синдромом органной дисфункции	4,19	97 301,05	110 815,08	116 761,26	135 140,34
23	st05.001	Анемии (уровень 1)	0,94	21 828,87	24 860,66	26 194,65	30 317,88
24	st05.002	Анемии (уровень 2)	5,32	123 542,14	140 700,77	148 250,57	171 586,31
25	st05.003	Нарушения свертываемости крови	4,5	104 499,93	119 013,81	125 399,92	145 138,79
26	st05.004	Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1)	1,09	25 312,21	28 827,79	30 374,65	35 155,84
27	st05.005	Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 2)	4,51	104 732,15	119 278,29	125 678,58	145 461,32

29	st06.004	Лечение дерматозов с применением наружной терапии	0,32	7 442,24	8 448,22	8 890,86	10 259,00
30	st06.005	Лечение дерматозов с применением наружной терапии, физиотерапии, плазмафереза	1,39	32 307,73	36 723,21	38 666,02	44 671,07
31	st06.006	Лечение дерматозов с применением наружной и системной терапии	2,1	48 794,35	55 502,48	58 454,05	67 577,09
32	st06.007	Лечение дерматозов с применением наружной терапии и фототерапии	2,86	66 494,16	75 534,05	79 511,60	91 805,85
33	st07.001	Врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы, дети	1,84	42 728,86	48 663,43	51 274,63	59 345,64
34	st08.001	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети	4,37	101 481,04	115 575,63	121 777,25	140 945,90
35	st08.002	Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети	7,82	181 597,66	206 819,56	217 917,19	252 218,97
36	st08.003	Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети	5,68	131 902,14	150 221,88	158 282,56	183 197,41
37	st09.001	Операции на мужских половых органах, дети (уровень 1)	0,97	22 525,54	25 654,09	27 030,65	31 285,47
38	st09.002	Операции на мужских половых органах, дети (уровень 2)	1,11	25 776,65	29 356,74	30 931,98	35 800,90
39	st09.003	Операции на мужских половых органах, дети (уровень 3)	1,97	50 830,83	50 830,83	50 830,83	50 830,83
40	st09.004	Операции на мужских половых органах, дети (уровень 4)	2,78	71 730,82	71 730,82	71 730,82	71 730,82
41	st09.005	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 1)	1,15	26 705,54	30 414,64	32 046,65	37 091,03
42	st09.006	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 2)	1,22	28 331,09	32 265,97	33 997,31	39 348,74
43	st09.007	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 3)	1,78	41 335,53	47 076,57	49 602,63	57 410,46
44	st09.008	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 4)	2,23	57 539,47	57 539,47	57 539,47	57 539,47
45	st09.009	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 5)	2,36	60 893,79	60 893,79	60 893,79	60 893,79
46	st09.010	Операции на почке и мочевыделительной системе, дети (уровень 6)	4,28	110 434,50	110 434,50	110 434,50	110 434,50
47	st10.001	Детская хирургия (уровень 1)	2,95	68 505,51	78 020,17	82 206,61	95 146,54
48	st10.002	Детская хирургия (уровень 2)	5,33	123 774,36	140 965,25	148 529,24	171 908,84
49	st10.003	Аппендэктомия, дети (уровень 1)	0,77	19 867,89	19 867,89	19 867,89	19 867,89
50	st10.004	Аппендэктомия, дети (уровень 2)	0,97	22 525,54	25 654,09	27 030,65	31 285,47
51	st10.005	Операции по поводу грыж, дети (уровень 1)	0,88	22 706,16	22 706,16	22 706,16	22 706,16
52	st10.006	Операции по поводу грыж, дети (уровень 2)	1,05	24 383,32	27 769,89	29 259,98	33 865,72
53	st10.007	Операции по поводу грыж, дети (уровень 3)	1,25	29 027,76	33 059,39	34 833,31	40 316,33
54	st11.001	Сахарный диабет, дети	1,51	35 065,53	39 935,75	42 078,64	48 702,13
55	st11.002	Заболевания гипофиза, дети	2,26	52 482,19	59 771,38	62 978,63	72 891,93
56	st11.003	Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 1)	1,38	32 046,65	36 497,57	38 455,97	44 509,23
57	st11.004	Другие болезни эндокринной системы, дети (уровень 2)	2,82	65 486,62	74 581,99	78 583,95	90 953,64
58	st12.001	Кишечные инфекции, взрослые	0,58	13 468,88	15 339,56	16 162,66	18 706,78
59	st12.002	Кишечные инфекции, дети	0,62	14 397,77	16 397,46	17 277,32	19 996,90
60	st12.003	Вирусный гепатит острый	1,4	32 511,09	37 026,52	39 013,31	45 154,29
61	st12.004	Вирусный гепатит хронический	1,27	29 492,20	33 588,34	35 390,64	40 961,39
62	st12.005	Сепсис, взрослые	3,12	72 453,29	82 516,24	86 943,94	100 629,56
63	st12.006	Сепсис, дети	4,51	104 732,15	119 278,29	125 678,58	145 461,32
64	st12.007	Сепсис с синдромом органной дисфункции	7,2	167 199,89	190 422,10	200 639,87	232 222,07

65	st12.008	Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые	1,18	27 402,20	31 208,07	32 882,65	38 058,62
66	st12.009	Другие инфекционные и паразитарные болезни, дети	0,98	22 757,76	25 918,56	27 309,32	31 608,00
67	st12.010	Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые	0,35	8 127,77	9 256,63	9 753,33	11 288,57
68	st12.011	Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети	0,5	11 611,10	13 223,76	13 933,32	16 126,53
69	st12.012	Грипп, вирус гриппа идентифицирован	1	23 222,21	26 447,51	27 866,65	32 253,07
70	st12.013	Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции	4,4	102 177,71	116 369,06	122 613,25	141 913,49
71	st12.014	Клещевой энцефалит	2,3	53 411,08	60 829,28	64 093,29	74 182,05
72	st12.015	Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 1)	2,87	66 889,24	75 579,37	79 403,02	91 221,59
73	st12.016	Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 2)	4,96	117 464,77	128 107,92	132 790,91	147 265,59
74	st12.017	Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 3)	7,4	175 071,80	191 368,37	198 538,86	220 702,20
75	st12.018	Коронавирусная инфекция COVID-19 (уровень 4)	12,07	284 004,57	314 225,51	327 522,72	368 623,18
76	st12.019	Коронавирусная инфекция COVID-19 (долечивание)	2,07	48 069,97	54 746,35	57 683,96	66 763,85
77	st13.001	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 1)	1,42	32 975,53	37 555,47	39 570,64	45 799,35
78	st13.002	Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия (уровень 2)	2,81	65 254,40	74 317,51	78 305,28	90 631,11
79	st13.004	Нарушения ритма и проводимости (уровень 1)	1,12	26 008,87	29 621,22	31 210,65	36 123,43
80	st13.005	Нарушения ритма и проводимости (уровень 2)	2,01	46 676,64	53 159,50	56 011,96	64 828,66
81	st13.006	Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1)	1,42	32 975,53	37 555,47	39 570,64	45 799,35
82	st13.007	Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 2)	2,38	55 268,85	62 945,08	66 322,62	76 762,30
83	st13.008	Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 1)	1,61	37 387,75	42 580,50	44 865,30	51 927,44
84	st13.009	Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 2)	2,99	69 434,40	79 078,07	83 321,28	96 436,67
85	st13.010	Инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с применением тромболитической терапии (уровень 3)	3,54	82 206,61	93 624,20	98 647,94	114 175,85
86	st14.001	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)	0,84	21 674,06	21 674,06	21 674,06	21 674,06
87	st14.002	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)	1,74	40 406,64	46 018,67	48 487,97	56 120,33
88	st14.003	Операции на кишечнике и анальной области (уровень 3)	2,49	57 823,30	65 854,31	69 387,95	80 310,13
89	st15.001	Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые	0,98	22 757,76	25 918,56	27 309,32	31 608,00
90	st15.002	Воспалительные заболевания ЦНС, дети	1,55	35 994,42	40 993,65	43 193,31	49 992,25
91	st15.003	Дегенеративные болезни нервной системы	0,84	19 506,65	22 215,91	23 407,98	27 092,57
92	st15.004	Демиелинизирующие болезни нервной системы	1,33	30 885,54	35 175,19	37 062,64	42 896,58
93	st15.005	Эпилепсия, судороги (уровень 1)	0,96	24 770,35	24 770,35	24 770,35	24 770,35
94	st15.007	Расстройства периферической нервной системы	1,02	23 686,65	26 976,46	28 423,98	32 898,13
95	st15.008	Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1)	1,43	36 897,51	36 897,51	36 897,51	36 897,51

96	st15.009	Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2)	2,11	54 443,17	54 443,17	54 443,17	54 443,17
97	st15.010	Другие нарушения нервной системы (уровень 1)	0,74	17 184,43	19 571,16	20 621,32	23 867,27
98	st15.011	Другие нарушения нервной системы (уровень 2)	0,99	22 989,99	26 183,04	27 587,98	31 930,53
99	st15.012	Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы	1,15	26 705,54	30 414,64	32 046,65	37 091,03
100	st15.013	Кровоизлияние в мозг	2,82	65 486,62	74 581,99	78 583,95	90 953,64
101	st15.014	Инфаркт мозга (уровень 1)	2,52	58 519,96	66 647,73	70 223,95	81 277,72
102	st15.015	Инфаркт мозга (уровень 2)	3,12	72 453,29	82 516,24	86 943,94	100 629,56
103	st15.016	Инфаркт мозга (уровень 3)	4,51	104 732,15	119 278,29	125 678,58	145 461,32
104	st15.017	Другие цереброваскулярные болезни	0,82	19 042,21	21 686,96	22 850,65	26 447,51
105	st15.018	Эпилепсия, судороги (уровень 2)	2,3	53 411,08	60 829,28	64 093,29	74 182,05
106	st15.019	Эпилепсия (уровень 3)	3,16	73 382,17	83 574,14	88 058,61	101 919,69
107	st15.020	Эпилепсия (уровень 4)	4,84	112 395,48	128 005,97	134 874,58	156 104,84
108	st16.001	Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 1)	0,98	22 757,76	25 918,56	27 309,32	31 608,00
109	st16.002	Паралитические синдромы, травма спинного мозга (уровень 2)	1,49	34 601,09	39 406,80	41 521,31	48 057,07
110	st16.003	Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии	0,68	17 545,67	17 545,67	17 545,67	17 545,67
111	st16.004	Травмы позвоночника	1,01	23 454,43	26 711,99	28 145,31	32 575,60
112	st16.005	Сотрясение головного мозга	0,4	10 320,98	10 320,98	10 320,98	10 320,98
113	st16.006	Переломы черепа, внутричерепная травма	1,54	35 762,20	40 729,17	42 914,64	49 669,72
114	st16.007	Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 1)	4,13	95 907,72	109 228,23	115 089,26	133 205,16
115	st16.008	Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень 2)	5,82	135 153,25	153 924,53	162 183,89	187 712,84
116	st16.009	Операции на периферической нервной системе (уровень 1)	1,41	32 743,31	37 290,99	39 291,97	45 476,82
117	st16.010	Операции на периферической нервной системе (уровень 2)	2,19	56 507,37	56 507,37	56 507,37	56 507,37
118	st16.011	Операции на периферической нервной системе (уровень 3)	2,42	62 441,93	62 441,93	62 441,93	62 441,93
119	st16.012	Доброкачественные новообразования нервной системы	1,02	23 686,65	26 976,46	28 423,98	32 898,13
120	st17.001	Малая масса тела при рождении, недоношенность	4,21	97 765,49	111 344,03	117 318,59	135 785,41
121	st17.002	Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость	15,63	362 963,10	413 374,64	435 555,72	504 115,41
122	st17.003	Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций	7,4	171 844,33	195 711,60	206 213,20	238 672,68
123	st17.004	Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных	1,92	44 586,64	50 779,23	53 503,97	61 925,89
124	st17.005	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1)	1,39	32 278,87	36 762,04	38 734,64	44 831,76
125	st17.006	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2)	1,89	43 889,97	49 985,80	52 667,97	60 958,29
126	st17.007	Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3)	2,56	59 448,85	67 705,63	71 338,62	82 567,85
127	st18.001	Почечная недостаточность	1,66	38 548,86	43 902,87	46 258,64	53 540,09
128	st18.002	Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для диализа	1,82	42 264,42	48 134,47	50 717,30	58 700,58
129	st18.003	Гломерулярные болезни	1,71	39 709,97	45 225,25	47 651,97	55 152,74
130	st19.001	Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	2,41	55 965,52	63 738,51	67 158,62	77 729,89
131	st19.002	Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	4,02	93 353,27	106 319,00	112 023,93	129 657,32
132	st19.003	Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях (уровень 3)	4,89	113 556,59	129 328,34	136 267,91	157 717,49

133	st19.004	Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	3,05	70 827,73	80 664,92	84 993,28	98 371,85
134	st19.005	Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	5,31	123 309,92	140 436,30	147 971,90	171 263,78
135	st19.006	Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 1)	1,66	38 548,86	43 902,87	46 258,64	53 540,09
136	st19.007	Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)	2,77	64 325,51	73 259,61	77 190,62	89 340,99
137	st19.008	Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 3)	4,32	100 319,93	114 253,26	120 383,92	139 333,24
138	st19.009	Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1)	1,29	29 956,65	34 117,29	35 947,98	41 606,45
139	st19.010	Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2)	1,55	35 994,42	40 993,65	43 193,31	49 992,25
140	st19.011	Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 3)	1,71	39 709,97	45 225,25	47 651,97	55 152,74
141	st19.012	Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 1)	2,29	53 178,85	60 564,81	63 814,63	73 859,52
142	st19.013	Операции при злокачественном новообразовании щитовидной железы (уровень 2)	2,49	57 823,30	65 854,31	69 387,95	80 310,13
143	st19.014	Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 1)	2,79	64 789,96	73 788,56	77 747,95	89 986,05
144	st19.015	Мастэктомия, другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (уровень 2)	3,95	91 727,72	104 467,68	110 073,26	127 399,61
145	st19.016	Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 1)	2,38	55 268,85	62 945,08	66 322,62	76 762,30
146	st19.017	Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных протоков (уровень 2)	2,63	61 074,40	69 556,96	73 289,29	84 825,56
147	st19.018	Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 1)	2,17	50 392,19	57 391,10	60 470,63	69 989,15
148	st19.019	Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 2)	3,43	79 652,17	90 714,97	95 582,60	110 628,01
149	st19.020	Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка (уровень 3)	4,27	99 158,82	112 930,88	118 990,59	137 720,59
150	st19.021	Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости	3,66	84 993,28	96 797,90	101 991,93	118 046,22
151	st19.022	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях при злокачественных новообразованиях	2,81	65 254,40	74 317,51	78 305,28	90 631,11
152	st19.023	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 1)	3,42	79 419,95	90 450,50	95 303,94	110 305,48
153	st19.024	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных новообразованиях (уровень 2)	5,31	123 309,92	140 436,30	147 971,90	171 263,78
154	st19.025	Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 1)	2,86	66 415,51	75 639,89	79 698,61	92 243,77

155	st19.026	Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов (уровень 2)	4,31	100 087,71	113 988,78	120 105,26	139 010,71
156	st19.037	Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие проведения лекарственной терапии злокачественных новообразований	2,93	68 041,07	77 491,21	81 649,28	94 501,48
157	st19.038	Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной терапии злокачественных новообразований	1,24	28 795,54	32 794,92	34 554,64	39 993,80
158	st19.105	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1)	0,4	9 532,91	10 250,61	10 566,40	11 542,46
159	st19.106	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2)	0,76	18 258,42	19 279,85	19 729,28	21 118,42
160	st19.107	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3)	1,07	25 970,16	26 788,41	27 148,45	28 261,27
161	st19.108	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4)	1,37	33 344,95	34 173,45	34 537,99	35 664,75
162	st19.109	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5)	2,16	52 164,69	54 428,86	55 425,09	58 504,35
163	st19.110	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6)	2,68	65 597,67	66 354,87	66 688,03	67 717,82
164	st19.111	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7)	3,53	86 482,98	87 292,48	87 648,66	88 749,58
165	st19.112	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8)	4,44	108 737,17	109 849,86	110 339,45	111 852,71
166	st19.113	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9)	4,88	119 642,43	120 561,61	120 966,06	122 216,15
167	st19.114	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10)	5,25	128 717,29	129 697,70	130 129,08	131 462,44
168	st19.115	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11)	5,74	140 614,09	141 960,01	142 552,21	144 382,65
169	st19.116	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12)	6,76	165 728,61	167 014,99	167 581,00	169 330,47

170	st19.117	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13)	8,07	198 130,93	198 995,07	199 375,29	200 550,52
171	st19.118	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 14)	10,11	248 378,72	249 079,79	249 388,26	250 341,71
172	st19.119	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 15)	13,86	340 621,67	341 314,56	341 619,43	342 561,77
173	st19.120	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 16)	17,2	422 790,24	423 450,39	423 740,86	424 638,67
174	st19.121	Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 17)	29,17	717 223,29	717 872,45	718 158,09	719 040,95
175	st19.075	Лучевая терапия (уровень 1)	0,79	18 345,54	20 893,54	22 014,65	25 479,92
176	st19.076	Лучевая терапия (уровень 2)	1,14	26 473,32	30 150,17	31 767,98	36 768,49
177	st19.077	Лучевая терапия (уровень 3)	2,46	57 126,63	65 060,88	68 551,96	79 342,54
178	st19.078	Лучевая терапия (уровень 4)	2,51	58 287,74	66 383,26	69 945,29	80 955,19
179	st19.079	Лучевая терапия (уровень 5)	2,82	65 486,62	74 581,99	78 583,95	90 953,64
180	st19.080	Лучевая терапия (уровень 6)	4,51	104 732,15	119 278,29	125 678,58	145 461,32
181	st19.081	Лучевая терапия (уровень 7)	4,87	113 092,15	128 799,39	135 710,58	157 072,43
182	st19.082	Лучевая терапия (уровень 8)	14,55	337 883,11	384 811,32	405 459,74	469 282,10
183	st19.084	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 2)	3,78	88 451,45	99 067,95	103 739,21	118 177,64
184	st19.085	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 3)	4,37	102 151,61	114 673,25	120 182,77	137 212,19
185	st19.086	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 4)	5,85	136 891,56	153 316,20	160 543,03	182 880,53
186	st19.087	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 5)	6,57	153 609,67	172 360,94	180 611,49	206 113,21
187	st19.088	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 6)	9,49	227 421,07	241 510,00	247 709,14	266 870,09
188	st19.089	Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (уровень 7)	16,32	395 421,27	409 506,93	415 704,62	434 861,12
189	st19.090	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)	0,43	9 985,55	11 372,43	11 982,66	13 868,82
190	st19.091	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 2)	1,37	31 814,42	36 233,09	38 177,31	44 186,70
191	st19.092	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 3)	2,85	66 183,29	75 375,41	79 419,95	91 921,24
192	st19.093	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 4)	4,87	113 092,15	128 799,39	135 710,58	157 072,43
193	st19.094	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)	1,46	34 388,42	37 962,04	39 534,44	44 394,56
194	st19.095	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 2)	3,65	85 971,06	94 905,11	98 836,09	110 986,40

195	st19.096	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 3)	7,18	169 115,68	186 690,06	194 422,78	218 323,94
196	st19.097	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)	3,52	85 212,89	88 424,68	89 837,86	94 205,89
197	st19.098	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 2)	5,79	138 676,79	147 451,94	151 313,01	163 247,23
198	st19.099	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 3)	9	214 285,16	230 915,16	238 232,36	260 849,17
199	st19.100	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)	14,84	364 006,14	366 389,75	367 438,53	370 680,24
200	st19.101	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)	17,5	426 656,22	435 557,26	439 473,71	451 579,13
201	st19.102	ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 6)	20,6	499 669,10	516 166,48	523 425,33	545 861,76
202	st19.103	Лучевые повреждения	2,64	61 306,63	69 821,44	73 567,95	85 148,09
203	st19.104	Эвисцерация малого таза при лучевых повреждениях	19,75	458 638,59	522 338,39	550 366,31	636 998,04
204	st19.122	Поздний посттрансплантационный период после пересадки костного мозга	23,41	556 813,00	601 398,36	621 015,92	681 652,02
205	st20.001	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, полости рта	0,66	15 326,66	17 455,36	18 391,99	21 287,02
206	st20.002	Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции	0,47	10 914,44	12 430,33	13 097,32	15 158,94
207	st20.003	Другие болезни уха	0,61	14 165,55	16 132,98	16 998,66	19 674,37
208	st20.004	Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи	0,71	16 487,77	18 777,73	19 785,32	22 899,68
209	st20.005	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)	0,84	19 506,65	22 215,91	23 407,98	27 092,57
210	st20.006	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)	0,91	21 132,21	24 067,24	25 358,65	29 350,29
211	st20.007	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 3)	1,1	25 544,43	29 092,26	30 653,31	35 478,37
212	st20.008	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 4)	1,35	34 833,31	34 833,31	34 833,31	34 833,31
213	st20.009	Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 5)	1,96	50 572,81	50 572,81	50 572,81	50 572,81
214	st20.010	Замена речевого процессора	29,91	735 968,72	735 968,72	735 968,72	735 968,72
215	st21.001	Операции на органе зрения (уровень 1)	0,49	11 378,88	12 959,28	13 654,66	15 804,00

216	st21.002	Операции на органе зрения (уровень 2)	0,79	18 345,54	20 893,54	22 014,65	25 479,92
217	st21.003	Операции на органе зрения (уровень 3)	1,07	24 847,76	28 298,84	29 817,31	34 510,78
218	st21.004	Операции на органе зрения (уровень 4)	1,19	30 704,92	30 704,92	30 704,92	30 704,92
219	st21.005	Операции на органе зрения (уровень 5)	2,11	54 443,17	54 443,17	54 443,17	54 443,17
220	st21.006	Операции на органе зрения (уровень 6)	2,33	60 119,71	60 119,71	60 119,71	60 119,71
221	st21.007	Болезни глаза	0,51	11 843,33	13 488,23	14 211,99	16 449,06
222	st21.008	Травмы глаза	0,66	15 326,66	17 455,36	18 391,99	21 287,02
223	st22.001	Нарушения всасывания, дети	1,11	25 776,65	29 356,74	30 931,98	35 800,90
224	st22.002	Другие болезни органов пищеварения, дети	0,39	9 056,66	10 314,53	10 867,99	12 578,70
225	st22.003	Воспалительные артриты, спондилопатии, дети	1,85	42 961,08	48 927,90	51 553,30	59 668,17
226	st22.004	Врожденные аномалии головного и спинного мозга, дети	2,12	49 231,08	56 068,73	59 077,29	68 376,50
227	st23.001	Другие болезни органов дыхания	0,85	19 738,88	22 480,39	23 686,65	27 415,11
228	st23.002	Интерстициальные болезни легких, врожденные аномалии развития легких, бронхо-легочная дисплазия, дети	2,48	57 591,07	65 589,83	69 109,29	79 987,60
229	st23.003	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки	0,91	21 132,21	24 067,24	25 358,65	29 350,29
230	st23.004	Пневмония, плеврит, другие болезни плевры	1,28	29 724,43	33 852,82	35 669,31	41 283,92
231	st23.005	Астма, взрослые	1,11	25 776,65	29 356,74	30 931,98	35 800,90
232	st23.006	Астма, дети	1,25	29 027,76	33 059,39	34 833,31	40 316,33
233	st24.001	Системные поражения соединительной ткани	1,78	41 335,53	47 076,57	49 602,63	57 410,46
234	st24.002	Артриты и спондилопатии	1,67	38 781,09	44 167,35	46 537,30	53 862,62
235	st24.003	Ревматические болезни сердца (уровень 1)	0,87	20 203,32	23 009,34	24 243,98	28 060,17
236	st24.004	Ревматические болезни сердца (уровень 2)	1,57	36 458,87	41 522,60	43 750,64	50 637,31
237	st25.001	Флебит и тромбоз, варикозное расширение вен нижних конечностей	0,85	19 738,88	22 480,39	23 686,65	27 415,11
238	st25.002	Другие болезни, врожденные аномалии вен	1,32	30 653,31	34 910,72	36 783,98	42 574,05
239	st25.003	Болезни артерий, артериол и капилляров	1,05	24 383,32	27 769,89	29 259,98	33 865,72
240	st25.004	Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы	1,01	23 454,43	26 711,99	28 145,31	32 575,60
241	st25.005	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 1)	2,11	48 998,86	55 804,25	58 798,63	68 053,97
242	st25.006	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 2)	3,97	92 192,16	104 996,63	110 630,59	128 044,67
243	st25.007	Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3)	4,31	100 087,71	113 988,78	120 105,26	139 010,71
244	st25.008	Операции на сосудах (уровень 1)	1,2	27 866,65	31 737,02	33 439,98	38 703,68
245	st25.009	Операции на сосудах (уровень 2)	2,37	55 036,63	62 680,61	66 043,96	76 439,76
246	st25.010	Операции на сосудах (уровень 3)	4,13	95 907,72	109 228,23	115 089,26	133 205,16
247	st25.011	Операции на сосудах (уровень 4)	6,08	141 191,02	160 800,88	169 429,22	196 098,64
248	st25.012	Операции на сосудах (уровень 5)	7,12	165 342,11	188 306,30	198 410,54	229 641,83
249	st26.001	Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, дети	0,79	18 345,54	20 893,54	22 014,65	25 479,92
250	st27.001	Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки	0,74	19 093,81	19 093,81	19 093,81	19 093,81
251	st27.002	Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного характера органов пищеварения	0,69	16 023,32	18 248,78	19 227,99	22 254,62
252	st27.003	Болезни желчного пузыря	0,72	18 577,77	18 577,77	18 577,77	18 577,77
253	st27.004	Другие болезни органов пищеварения, взрослые	0,59	13 701,10	15 604,03	16 441,32	19 029,31

254	st27.005	Гипертоническая болезнь в стадии обострения	0,7	18 061,72	18 061,72	18 061,72	18 061,72
255	st27.006	Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 1)	0,78	20 125,91	20 125,91	20 125,91	20 125,91
256	st27.007	Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь сердца (уровень 2)	1,7	39 477,75	44 960,77	47 373,30	54 830,21
257	st27.008	Другие болезни сердца (уровень 1)	0,78	18 113,32	20 629,06	21 735,99	25 157,39
258	st27.009	Другие болезни сердца (уровень 2)	1,54	35 762,20	40 729,17	42 914,64	49 669,72
259	st27.010	Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания	0,75	19 351,84	19 351,84	19 351,84	19 351,84
260	st27.011	ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь	0,89	20 667,76	23 538,29	24 801,32	28 705,23
261	st27.012	Отравления и другие воздействия внешних причин	0,53	12 307,77	14 017,18	14 769,32	17 094,12
262	st27.013	Отравления и другие воздействия внешних причин с синдромом органной дисфункции	4,07	94 514,38	107 641,38	113 417,26	131 269,98
263	st27.014	Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением диагноза злокачественного новообразования	1	23 222,21	26 447,51	27 866,65	32 253,07
264	st28.001	Гнойные состояния нижних дыхательных путей	2,05	47 605,52	54 217,40	57 126,63	66 118,78
265	st28.002	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)	1,54	35 762,20	40 729,17	42 914,64	49 669,72
266	st28.003	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 2)	1,92	44 586,64	50 779,23	53 503,97	61 925,89
267	st28.004	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 3)	2,56	66 054,28	66 054,28	66 054,28	66 054,28
268	st28.005	Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 4)	4,12	106 306,10	106 306,10	106 306,10	106 306,10
269	st29.001	Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации	0,99	22 989,99	26 183,04	27 587,98	31 930,53
270	st29.002	Переломы шейки бедра и костей таза	1,52	39 219,73	39 219,73	39 219,73	39 219,73
271	st29.003	Переломы бедренной кости, другие травмы области бедра и тазобедренного сустава	0,69	17 803,69	17 803,69	17 803,69	17 803,69
272	st29.004	Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и стопы	0,56	14 449,37	14 449,37	14 449,37	14 449,37
273	st29.005	Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени	0,74	19 093,81	19 093,81	19 093,81	19 093,81
274	st29.006	Множественные переломы, травматические ампутации, размоложения и последствия травм	1,44	33 439,98	38 084,42	40 127,97	46 444,41
275	st29.007	Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)	7,07	164 181,00	186 983,92	197 017,20	228 029,17
276	st29.008	Эндопротезирование суставов	4,46	103 571,04	117 955,91	124 285,25	143 848,67
277	st29.009	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1)	0,79	18 345,54	20 893,54	22 014,65	25 479,92
278	st29.010	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2)	0,93	21 596,65	24 596,19	25 915,98	29 995,35
279	st29.011	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3)	1,37	31 814,42	36 233,09	38 177,31	44 186,70
280	st29.012	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4)	2,42	62 441,93	62 441,93	62 441,93	62 441,93
281	st29.013	Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 5)	3,15	81 277,72	81 277,72	81 277,72	81 277,72
282	st30.001	Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы	0,86	19 971,10	22 744,86	23 965,32	27 737,64
283	st30.002	Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе	0,49	11 378,88	12 959,28	13 654,66	15 804,00

284	st30.003	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов	0,64	14 862,21	16 926,41	17 834,66	20 641,96
285	st30.004	Болезни предстательной железы	0,73	18 835,79	18 835,79	18 835,79	18 835,79
286	st30.005	Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и мужских половых органов	0,67	15 558,88	17 719,83	18 670,65	21 609,55
287	st30.006	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)	1,2	27 866,65	31 737,02	33 439,98	38 703,68
288	st30.007	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)	1,42	32 975,53	37 555,47	39 570,64	45 799,35
289	st30.008	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)	2,31	59 603,66	59 603,66	59 603,66	59 603,66
290	st30.009	Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)	3,12	80 503,65	80 503,65	80 503,65	80 503,65
291	st30.010	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1)	1,08	25 079,98	28 563,31	30 095,98	34 833,31
292	st30.011	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2)	1,12	26 008,87	29 621,22	31 210,65	36 123,43
293	st30.012	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3)	1,62	37 619,98	42 844,97	45 143,97	52 249,97
294	st30.013	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4)	1,95	45 283,30	51 572,65	54 339,96	62 893,48
295	st30.014	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 5)	2,14	49 695,52	56 597,68	59 634,63	69 021,56
296	st30.015	Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6)	4,13	106 564,13	106 564,13	106 564,13	106 564,13
297	st31.001	Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов	0,61	14 165,55	16 132,98	16 998,66	19 674,37
298	st31.002	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1)	0,55	14 191,35	14 191,35	14 191,35	14 191,35
299	st31.003	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2)	0,71	16 487,77	18 777,73	19 785,32	22 899,68
300	st31.004	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3)	1,38	32 046,65	36 497,57	38 455,97	44 509,23
301	st31.005	Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4)	2,41	55 965,52	63 738,51	67 158,62	77 729,89
302	st31.006	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 1)	1,43	33 207,76	37 819,94	39 849,31	46 121,88
303	st31.007	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 2)	1,83	42 496,64	48 398,95	50 995,97	59 023,11
304	st31.008	Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень 3)	2,16	50 159,97	57 126,63	60 191,96	69 666,62
305	st31.009	Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 1)	1,81	46 702,44	46 702,44	46 702,44	46 702,44
306	st31.010	Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень 2)	2,67	68 892,55	68 892,55	68 892,55	68 892,55
307	st31.011	Болезни молочной железы, новообразования молочной железы доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера	0,73	16 952,21	19 306,68	20 342,65	23 544,74
308	st31.012	Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей	0,76	19 609,86	19 609,86	19 609,86	19 609,86
309	st31.013	Остеомиелит (уровень 1)	2,42	56 197,74	64 002,98	67 437,29	78 052,42
310	st31.014	Остеомиелит (уровень 2)	3,51	81 509,95	92 830,77	97 811,94	113 208,26

311	st31.015	Остеомиелит (уровень 3)	4,02	93 353,27	106 319,00	112 023,93	129 657,32
312	st31.016	Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,84	19 506,65	22 215,91	23 407,98	27 092,57
313	st31.017	Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани и другие болезни кожи	0,5	11 611,10	13 223,76	13 933,32	16 126,53
314	st31.018	Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы	0,37	9 546,91	9 546,91	9 546,91	9 546,91
315	st31.019	Операции на молочной железе (кроме злокачественных новообразований)	1,19	27 634,43	31 472,54	33 161,31	38 381,15
316	st32.001	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 1)	1,15	26 705,54	30 414,64	32 046,65	37 091,03
317	st32.002	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)	1,43	33 207,76	37 819,94	39 849,31	46 121,88
318	st32.003	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 3)	3	69 666,62	79 342,54	83 599,95	96 759,20
319	st32.004	Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 4)	4,3	110 950,54	110 950,54	110 950,54	110 950,54
320	st32.005	Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 1)	2,42	56 197,74	64 002,98	67 437,29	78 052,42
321	st32.006	Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)	2,69	62 467,74	71 143,81	74 961,28	86 760,75
322	st32.007	Панкреатит, хирургическое лечение	4,12	95 675,49	108 963,76	114 810,59	132 882,63
323	st32.008	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1)	1,16	26 937,76	30 679,12	32 325,31	37 413,56
324	st32.009	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2)	1,95	45 283,30	51 572,65	54 339,96	62 893,48
325	st32.010	Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 3)	2,46	63 474,03	63 474,03	63 474,03	63 474,03
326	st32.011	Аппендэктомия, взрослые (уровень 1)	0,73	18 835,79	18 835,79	18 835,79	18 835,79
327	st32.012	Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)	0,91	23 480,23	23 480,23	23 480,23	23 480,23
328	st32.013	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)	0,86	22 190,11	22 190,11	22 190,11	22 190,11
329	st32.014	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)	1,24	31 995,04	31 995,04	31 995,04	31 995,04
330	st32.015	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)	1,78	45 928,37	45 928,37	45 928,37	45 928,37
331	st32.019	Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 4)	5,6	130 044,36	148 106,08	156 053,23	180 617,17
332	st32.016	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)	1,13	26 241,09	29 885,69	31 489,31	36 445,96
333	st32.017	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2)	1,19	27 634,43	31 472,54	33 161,31	38 381,15
334	st32.018	Другие операции на органах брюшной полости (уровень 3)	2,13	49 463,30	56 333,20	59 355,96	68 699,03
335	st33.001	Отморожения (уровень 1)	1,17	27 169,98	30 943,59	32 603,98	37 736,09
336	st33.002	Отморожения (уровень 2)	2,91	67 576,62	76 962,26	81 091,95	93 856,42
337	st33.003	Ожоги (уровень 1)	1,21	28 098,87	32 001,49	33 718,64	39 026,21
338	st33.004	Ожоги (уровень 2)	2,03	47 141,08	53 688,45	56 569,30	65 473,72
339	st33.005	Ожоги (уровень 3)	3,54	82 206,61	93 624,20	98 647,94	114 175,85
340	st33.006	Ожоги (уровень 4)	5,2	120 755,48	137 527,07	144 906,57	167 715,94
341	st33.007	Ожоги (уровень 5)	11,11	257 998,72	293 831,88	309 598,46	358 331,56
342	st33.008	Ожоги (уровень 4,5) с синдромом органной дисфункции	14,07	326 736,45	372 116,52	392 083,74	453 800,63
343	st34.001	Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и шеи, взрослые	0,89	20 667,76	23 538,29	24 801,32	28 705,23
344	st34.002	Операции на органах полости рта (уровень 1)	0,74	17 184,43	19 571,16	20 621,32	23 867,27
345	st34.003	Операции на органах полости рта (уровень 2)	1,27	29 492,20	33 588,34	35 390,64	40 961,39
346	st34.004	Операции на органах полости рта (уровень 3)	1,63	37 852,20	43 109,45	45 422,64	52 572,50
347	st34.005	Операции на органах полости рта (уровень 4)	1,9	44 122,19	50 250,28	52 946,63	61 280,82

348	st35.001	Сахарный диабет, взрослые (уровень 1)	1,02	23 686,65	26 976,46	28 423,98	32 898,13
349	st35.002	Сахарный диабет, взрослые (уровень 2)	1,49	34 601,09	39 406,80	41 521,31	48 057,07
350	st35.003	Заболевания гипофиза, взрослые	2,14	49 695,52	56 597,68	59 634,63	69 021,56
351	st35.004	Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1)	1,25	29 027,76	33 059,39	34 833,31	40 316,33
352	st35.005	Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 2)	2,76	64 093,29	72 995,14	76 911,95	89 018,46
353	st35.006	Новообразования эндокринных желез доброкачественные, in situ, неопределенного и неизвестного характера	0,76	17 648,88	20 100,11	21 178,65	24 512,33
354	st35.007	Расстройства питания	1,06	24 615,54	28 034,36	29 538,65	34 188,25
355	st35.008	Другие нарушения обмена веществ	1,16	26 937,76	30 679,12	32 325,31	37 413,56
356	st35.009	Кистозный фиброз	3,32	77 097,73	87 805,75	92 517,27	107 080,18
357	st36.001	Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина	4,32	111 466,59	111 466,59	111 466,59	111 466,59
358	st36.002	Редкие генетические заболевания	3,5	81 277,72	92 566,30	97 533,27	112 885,73
359	st36.004	Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения	0,32	7 431,11	8 463,20	8 917,33	10 320,98
360	st36.005	Госпитализация в диагностических целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧ-инфекции, психического заболевания	0,46	10 682,22	12 165,86	12 818,66	14 836,41
361	st36.006	Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей	8,4	195 066,54	222 159,11	234 079,85	270 925,75
362	st36.007	Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов	2,32	59 861,69	59 861,69	59 861,69	59 861,69
363	st36.008	Интенсивная терапия пациентов с нейрогенными нарушениями жизненно важных функций, нуждающихся в их длительном искусственном замещении	18,15	421 483,06	480 022,37	505 779,67	585 393,14
364	st36.009	Реинфузия аутокрови	2,05	52 895,03	52 895,03	52 895,03	52 895,03
365	st36.010	Баллонная внутриаортальная контрпульсация	7,81	201 517,15	201 517,15	201 517,15	201 517,15
366	st36.011	Экстракорпоральная мембранная оксигенация	15,57	401 744,18	401 744,18	401 744,18	401 744,18
367	st36.012	Злокачественное новообразование без специального противоопухолевого лечения	0,5	11 611,10	13 223,76	13 933,32	16 126,53
368	st36.013	Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 1)	1,61	39 601,48	39 601,48	39 601,48	39 601,48
369	st36.014	Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 2)	3,89	95 683,07	95 683,07	95 683,07	95 683,07
370	st36.015	Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами (уровень 3)	10,54	259 254,38	259 254,38	259 254,38	259 254,38
371	st36.016	Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции	2,61	63 890,04	64 613,99	64 932,53	65 917,10
372	st36.017	Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 1)	1,04	25 990,71	25 990,71	25 990,71	25 990,71
373	st36.018	Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 2)	2,14	53 123,40	53 123,40	53 123,40	53 123,40
374	st36.019	Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов и селективных иммунодепрессантов (уровень 3)	6,31	155 664,58	155 664,58	155 664,58	155 664,58

375	st37.001	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ)	1,53	35 529,98	40 464,70	42 635,97	49 347,19
376	st37.002	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ)	2,04	47 373,30	53 952,93	56 847,96	65 796,25
377	st37.003	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ)	3,34	77 562,17	88 334,70	93 074,61	107 725,24
378	st37.004	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ)	8,6	221 901,09	221 901,09	221 901,09	221 901,09
379	st37.005	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 балла по ШРМ)	1,24	28 795,54	32 794,92	34 554,64	39 993,80
380	st37.006	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 балла по ШРМ)	1,67	38 781,09	44 167,35	46 537,30	53 862,62
381	st37.007	Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)	3,03	70 363,29	80 135,97	84 435,94	97 726,79
382	st37.008	Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)	1,02	23 686,65	26 976,46	28 423,98	32 898,13
383	st37.009	Медицинская кардиореабилитация (4 балла по ШРМ)	1,38	32 046,65	36 497,57	38 455,97	44 509,23
384	st37.010	Медицинская кардиореабилитация (5 баллов по ШРМ)	2	46 444,41	52 895,03	55 733,30	64 506,13
385	st37.011	Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ)	0,59	13 701,10	15 604,03	16 441,32	19 029,31
386	st37.012	Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ)	0,84	19 506,65	22 215,91	23 407,98	27 092,57
387	st37.013	Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5 баллов по ШРМ)	1,17	27 169,98	30 943,59	32 603,98	37 736,09
388	st37.014	Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания перинатального периода	1,5	34 833,31	39 671,27	41 799,97	48 379,60
389	st37.015	Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без замены речевого процессора системы кохлеарной имплантации	1,8	41 799,97	47 605,52	50 159,97	58 055,52
390	st37.016	Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения	4,81	111 698,82	127 212,54	134 038,58	155 137,24
391	st37.017	Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы	2,75	63 861,07	72 730,66	76 633,28	88 695,93
392	st37.018	Медицинская реабилитация детей, после хирургической коррекции врожденных пороков развития органов и систем	2,35	54 572,19	62 151,66	65 486,62	75 794,70
393	st37.019	Медицинская реабилитация после онкоортопедических операций	1,44	33 439,98	38 084,42	40 127,97	46 444,41
394	st37.020	Медицинская реабилитация по поводу постмастэктомического синдрома в онкологии	1,24	28 795,54	32 794,92	34 554,64	39 993,80

395	st37.021	Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (3 балла по ШРМ)	1,08	25 079,98	28 563,31	30 095,98	34 833,31
396	st37.022	Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (4 балла по ШРМ)	1,61	37 387,75	42 580,50	44 865,30	51 927,44
397	st37.023	Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (5 баллов по ШРМ)	2,15	49 927,75	56 862,15	59 913,29	69 344,09
398	st38.001	Соматические заболевания, осложненные старческой астенией	1,5	34 833,31	39 671,27	41 799,97	48 379,60

Порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, с учетом показателей результативности деятельности медицинских организаций на 2022 год

(в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 31.08.2022 г.)

При оплате медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопических диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала, тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), углубленной диспансеризации, а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов) с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема медицинской помощи в составе средств, направляемых на финансовое обеспечение медицинской организации, имеющей прикрепившихся лиц, по подушевому нормативу финансирования, определяется доля средств, направляемых на выплаты медицинским организациям в случае достижения ими значений показателей результативности деятельности согласно бальной оценке в размере 5 процентов от базового подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц.

При этом размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной медицинской организацией, имеющей прикрепившихся лиц, по подушевому нормативу финансирования определяется по следующей формуле:

$$ОС_{ПН} = ФДП_{Н}^i \times Ч_3^i + ОС_{РД},$$

где:

$ОС_{ПН}$ финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной

медицинской организацией, имеющей прикрепившихся лиц, по подушевому нормативу финансирования, рублей;

ОС_{рд} объем средств, направляемых медицинским организациям в случае достижения ими значений показателей результативности деятельности согласно бальной оценке (далее – объем средств с учетом показателей результативности), рублей.

ФДП_Нⁱ фактический дифференцированный подушевой норматив финансирования амбулаторной медицинской помощи для i-той медицинской организации, рублей.

Мониторинг достижения значений показателей результативности деятельности по каждой медицинской организации и ранжирование медицинских организаций Республики Калмыкия проводится Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – Комиссия) раз в квартал.

Осуществление выплат по результатам оценки достижения медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, значений показателей результативности деятельности производится по итогам каждого полугодия.

Объем средств, направляемых на выплаты медицинским организациям в случае достижения ими значений показателей результативности деятельности, за первое полугодие, составляет 30% от общего объема средств, направляемых на выплаты медицинским организациям в случае достижения ими значений показателей результативности деятельности, запланированного на год.

Оставшийся объем средств, направляемых на выплаты медицинским организациям в случае достижения ими значений показателей результативности деятельности, а также средства, не распределенные между медицинскими организациями по итогам первого полугодия, распределяются между медицинскими организациями на основе сведений об оказанной медицинской помощи за период декабрь предыдущего года – ноябрь текущего года (включительно).

Методика включает разделение показателей на блоки, отражающих результативность оказания медицинской помощи разным категориям населения (взрослому населению, детскому населению, акушерско-гинекологической помощи) в амбулаторных условиях.

Каждый показатель, включенный в блок (Таблица 1), оценивается в баллах, которые суммируются. Методикой предусмотрена максимально возможная сумма баллов по каждому блоку, которая составляет:

- 25 баллов для показателей блока 1;

- 10 баллов для показателей блока 2;
- 6 баллов для показателей блока 3.

В зависимости от результатов деятельности медицинской организации по каждому показателю определяется балл в диапазоне от 0 до 3 баллов.

С учетом фактического выполнения показателей, медицинские организации распределяются на три группы: I – выполнившие до 50 процентов показателей, II – от 50 до 70 процентов показателей, III – свыше 70 процентов показателей.

Порядок расчета значений показателей результативности деятельности медицинских организаций представлен в Таблице 2. Оценка достижения значений показателей результативности деятельности медицинских организаций оформляется решением Комиссии, которое доводится до сведения медицинских организаций не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Объем средств, направляемый в медицинские организации по итогам оценки достижения значений показателей результативности деятельности, складывается из двух частей:

1 часть – распределение 70 процентов от объема средств с учетом показателей результативности за соответствующий период.

Указанные средства распределяются среди медицинских организаций II и III групп с учетом численности прикрепленного населения.

$$OC_{РД(нас)}^j = \frac{0,7 \times OC_{РД}^j}{\sum \text{Числ}},$$

где:

$OC_{РД(нас)}^j$ объем средств, используемый при распределении 70 процентов от объема средств на стимулирование медицинских организаций за j-ый период, в расчете на 1 прикрепленное лицо, рублей;

$OC_{РД}^j$ совокупный объем средств на стимулирование медицинских организаций за j-ый период, рублей;

$\sum \text{Числ}$ численность прикрепленного населения в j-м периоде ко всем медицинским организациям II и III групп.

В качестве численности прикрепленного населения к конкретной медицинской организации используется средняя численность за период. Например, при осуществлении выплат по итогам достижения показателей результативности ежегодно средняя численность рассчитывается по формуле:

$$\text{Числ}_i^j = \frac{\text{Ч}_{\text{мес1}} + \text{Ч}_{\text{мес2}} + \dots + \text{Ч}_{\text{мес11}} + \text{Ч}_{\text{мес12}}}{12},$$

где:

$Ч_{\text{мес}}$ среднегодовая численность прикрепленного населения к i -той медицинской организации в j -м году, человек;

$Ч_{\text{мес}1}$ численность прикрепленного населения к i -той медицинской организации по состоянию на 1 число первого месяца j -го года, человек;

$Ч_{\text{мес}2}$ численность прикрепленного населения к i -той медицинской организации по состоянию на 1 число второго месяца года, следующего за j -ым, человек;

$Ч_{\text{мес}11}$ численность прикрепленного населения к i -той медицинской организации по состоянию на 1 число одиннадцатого месяца j -го года, человек;

$Ч_{\text{мес}12}$ численность прикрепленного населения к i -той медицинской организации по состоянию на 1 число двенадцатого месяца j -го года, человек.

Объем средств, направляемый в i -ю медицинскую организацию II и III групп за j -тый период при распределении 70 процентов от объема средств с учетом показателей результативности ($ОС_{\text{РД(нас)}}^j_i$), рассчитывается следующим образом:

$$ОС_{\text{РД(нас)}}^j_i = ОС_{\text{РД(нас)}}^j \times \text{Числ}_i^j,$$

где

Числ_i^j – численность прикрепленного населения в j -м периоде к i -той медицинской организации II и III групп.

2 часть – распределение 30 процентов от объема средств с учетом показателей результативности за соответствующий период.

Указанные средства распределяются среди медицинских организаций III группы с учетом абсолютного количества набранных соответствующими медицинскими организациями баллов.

$$ОС_{\text{РД(балл)}}^j = \frac{0,3 \times ОС_{\text{РД}}^j}{\sum \text{Балл}},$$

где:

$ОС_{\text{РД(балл)}}^j$ объем средств, используемый при распределении 30 процентов от объема средств на стимулирование медицинских организаций за j -ый период, в расчете на 1 балл, рублей;

$ОС_{\text{РД}}^j$ совокупный объем средств на стимулирование медицинских организаций за j -ый период, рублей;

Σ Балл количество баллов, набранных в j -м периоде всеми медицинскими организациями III группы.

Объем средств, направляемый в i -ю медицинскую организацию III группы за j -ый период, при распределении 30 процентов от объема средств на стимулирование медицинских организаций ($ОС_{РД(балл)}^j_i$), рассчитывается следующим образом:

$$ОС_{РД(балл)}^j_i = ОС_{РД(балл)}^j \times Балл^j_i,$$

где:

$Балл^j_i$ количество баллов, набранных в j -м периоде i -той медицинской организацией III группы.

Общий объем средств, направляемых на оплату медицинской помощи с учетом показателей результативности деятельности в медицинскую организацию III группы за j -ый период определяется путем суммирования 1 и 2 частей, а для медицинских организаций I группы за j -ый период – равняется нулю.

Осуществление выплат стимулирующего характера в полном объеме медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, по результатам оценки ее деятельности производится при условии фактического выполнения не менее 90 процентов установленных решением Комиссии объемов предоставления медицинской помощи с профилактической и иными целями, а также по поводу заболеваний (посещений и обращений соответственно).

При условии выполнения медицинской организацией менее 90 процентов указанного объема медицинской помощи, Комиссия вправе применять понижающие коэффициенты к размеру стимулирующих выплат в зависимости от процента выполнения объемов медицинской помощи.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОДХОДЫ К БАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№	Наименование показателя	Предположи- тельный результат	Индикаторы выполнения показателя ***	Макс. балл**
Блок 1. Взрослое население (в возрасте 18 лет и старше)				25
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
1	Доля врачебных посещений с профилактической целью за период, от общего числа посещений за период (включая посещения на дому).	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 3 % - 0 баллов; Прирост ≥ 3 % - 0,5 балла; Прирост ≥ 7 % - 1 балл	1
2	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 5 % - 0 баллов; Прирост ≥ 5 % - 1 балл; Прирост ≥ 10 % - 2 балла	2
3	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 5 % - 0 баллов; Прирост ≥ 5 % - 0,5 балла; Прирост ≥ 10 % - 1 балл	1
4	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 5 % - 0 баллов; Прирост ≥ 5 % - 0,5 балла; Прирост ≥ 10 % - 1 балл	1

5	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 5 % - 0 баллов; Прирост ≥ 5 % - 0,5 балла; Прирост ≥ 10 % - 1 балл	1
6	Выполнение плана вакцинации взрослых граждан по эпидемиологическим показаниям за период (коронавирусная инфекция COVID-19).	Достижение планового показателя	100 % плана или более	2

Оценка эффективности диспансерного наблюдения

7	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост < 3 % - 0 баллов; Прирост ≥ 3 % - 1 балл; Прирост ≥ 7 % - 2 балла	2
8	Число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, которым за период оказана медицинская помощь в неотложной форме и (или) скорая медицинская помощь, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Уменьшение < 5 % - 0 баллов; Уменьшение ≥ 5 % - 0,5 балла; Уменьшение ≥ 10 % - 1 балл	1
9	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период.	Достижение планового показателя	100% плана или более	1
10	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период.	Достижение планового показателя	100% плана или более	1

11	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	Достижение планового показателя	100% плана или более	2
12	Доля взрослых пациентов, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Уменьшение < 5 % - 0 баллов; Уменьшение ≥ 5 % - 0,5 балла; Уменьшение ≥ 10 % - 1 балл	1
13	Доля взрослых пациентов, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений в течение года с момента предыдущей госпитализации, от общего числа взрослых пациентов, госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Уменьшение < 3 % - 0 баллов; Уменьшение ≥ 3 % - 1 балл; Уменьшение ≥ 7 % - 2 балла	2
14	Доля взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Уменьшение < 5 % - 0 баллов; Уменьшение ≥ 5 % - 0,5 балла; Уменьшение ≥ 10 % - 1 балл	1
Оценка смертности				
15	Смертность прикрепленного населения в возрасте от 30 до 69 лет за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде (среднее значение коэффициента смертности за 2019, 2020, 2021 годы)	Увеличение показателя смертности или уменьшение < 2% – 0 баллов; Уменьшение от 2 до 5% - 1балл; Уменьшение от 5 до 10% - 2балла; Уменьшение ≥ 10 % - 3 балла	3
16	Число умерших за период, находящихся под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Уменьшение < 3 % - 0 баллов; Уменьшение ≥ 3 % - 1,5 балла; Уменьшение	3

	наблюдением.		≥ 7 % - 3 балла	
Блок 2. Детское население (от 0 до 17 лет включительно)				10
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
17	Охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок.	Достижение планового показателя	100 % плана или более	1
18	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период.	Достижение планового показателя	100 % от числа подлежащих диспансерному наблюдению	1
19	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата за период.	Достижение планового показателя	100 % от числа подлежащих диспансерному наблюдению	1
20	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период.	Достижение планового показателя	100 % от числа подлежащих диспансерному наблюдению	1
21	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период.	Достижение планового показателя	100 % от числа подлежащих диспансерному наблюдению	2
22	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период.	Достижение планового показателя	100 % от числа подлежащих диспансерному наблюдению	1

Оценка смертности				
23	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет за период.	Уменьшение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде	Увеличение показателя смертности – 0 баллов; Без динамики или уменьшение до 2% – 0,5 баллов; Уменьшение от 2 до 5% - 1 балл; Уменьшение от 5 до 10% - 2 балла; Уменьшение $\geq 10\%$ - 3 балла; Значение в текущем и предыдущем периодах равно нулю – 1 балл	3
Блок 3. Оказание акушерско-гинекологической помощи				6
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
24	Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост $< 5\%$ - 0 баллов; Прирост $\geq 5\%$ - 0,5 балла; Прирост $\geq 10\%$ - 1 балл	1
25	Доля беременных женщин, вакцинированных от коронавируса (COVID-19), за период, от числа женщин, состоящих на учете по беременности и родам на начало периода.	Достижение планового показателя	100% плана или более	1
26	Доля женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост $< 5\%$ - 0 баллов; Прирост $\geq 5\%$ - 0,5 балла; Прирост $\geq 10\%$ - 1 балл	1
27	Доля женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы за период.	Прирост показателя за период по отношению к показателю за предыдущий период	Прирост $< 5\%$ - 0 баллов; Прирост $\geq 5\%$ - 0,5 балла; Прирост $\geq 10\%$ - 1 балл	1
28	Доля беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода за период, от общего числа	Достижение планового показателя	100 % плана или более	2

женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период.			
---	--	--	--

* по набору кодов Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10)

** по решению Комиссии рекомендуемые значения максимальных баллов и их количество могут быть пересмотрены для учреждений, которые оказывают помощь женщинам и детскому населению (отдельные юридические лица).

*** выполненным считается показатель со значением 0,5 и более баллов.

К группам диагнозов, обуславливающих высокий риск смерти, целесообразно относить любое сочетание сопутствующих заболеваний и осложнений с основным диагнозом, указанных в таблице:

Основной диагноз	Сопутствующие заболевания	Осложнение заболевания
Ишемические болезни сердца (I20-I25)	Сахарный диабет (E10-E11)	Недостаточность сердечная (I50.0-I50.9)
Гипертензивные болезни (I10-I11, I12-I13)	Хроническая обструктивная легочная болезнь (J44.0-J44.9)	Нарушение ритма (I48-I49)
Цереброваскулярные болезни (I60-I69)	Хроническая болезнь почек, гипертензивная болезнь с поражением почек (N18.1-N18.9)	Нарушения проводимости (I44-I45)
		Сердце легочное хроническое (I27.9)
		Гипостатическая пневмония (J18.2)
		Недостаточность почечная (N18.9)
		Уремия (N19)
		Гангрена (R02)
		Недостаточность легочная (J98.4)
		Эмфизема (J43.9)

Таблица 2

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

№	Наименование показателя	Формула расчета**	Единицы измерения	Источник
Взрослое население (в возрасте 18 лет и старше)				
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
1.	Доля врачебных посещений с профилактической целью за период, от общего числа посещений за период (включая посещения на дому).	$D_{prof} = \frac{P_{prof}}{(P_{vs} + Oz * k)} \times 100,$ где: D_{prof} – доля врачебных посещений с профилактической целью за период, от общего числа посещений за период (включая посещения на дому), выраженное в процентах; P_{prof} – число врачебных посещений с профилактической целью за период; P_{vs} – посещений за период (включая посещения на дому); Oz – общее число обращений за отчетный период; k – коэффициент перевода обращений в	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам за исключением посещений стоматологического профиля. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата окончания лечения; -цель посещения.

	посещения.		Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра:
2.	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период.	$D_{бск} = \frac{BSK_{диск}}{BSK_{вп}} \times 100,$ где: $D_{бск}$ – доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период; $BSK_{диск}$ – число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период; $BSK_{вп}$ – общее число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата окончания лечения; -диагноз основной; -впервые выявлено (основной); -характер заболевания -цель посещения; -дата рождения.
3.	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от	$D_{зно} = \frac{ZNO_{диск}}{ZNO_{вп}} \times 100,$ где: $D_{зно}$ – доля взрослых пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и	Процент	Расчет показателя осуществляется путем отбора информации по полям реестра формата ДЗ «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации» предусматривает поле реестра «признак подозрения на злокачественное

	общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период.	диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период; $ZNO_{дисп}$ – число взрослых пациентов с установленным диагнозом злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период; $ZNO_{вп}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период.		новообразование». Движение пациента отслеживается по формату реестра Д4 «Файл со сведениями при осуществлении персонализированного учета оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования»: - диагноз основной, - характер основного заболевания.
4.	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период.	$D_{хобл} = \frac{N_{дисп}}{N_{вп}} \times 100,$ где: $D_{хобл}$ – доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период; $N_{дисп}$ – число взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: - дата окончания лечения; - диагноз основной; - впервые выявлено (основной); - характер заболевания; - цель посещения; - дата рождения.

		обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период; $N_{\text{вп}}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период.			
5.	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	где: $D_{\text{сд}} = \frac{SD_{\text{дисп}}}{SD_{\text{вп}}} \times 100,$ $D_{\text{сд}}$ – доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период; $SD_{\text{дисп}}$ – число взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период; $SD_{\text{вп}}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам.	Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата окончания лечения; -диагноз основной; -первые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения; -дата рождения.

6.	Выполнение плана вакцинации взрослых граждан по эпидемиологическим показаниям за период (коронавирусная инфекция COVID-19).	$V_{\text{взпид}} = \frac{F_{\text{взпид}}}{P_{\text{взпид}}} \times 100,$ где: $V_{\text{взпид}}$ – процент выполнения плана вакцинации взрослых граждан по эпидемиологическим показаниям за период (коронавирусная инфекция COVID-19); $F_{\text{взпид}}$ – фактическое число взрослых граждан, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 в отчетном периоде; $P_{\text{взпид}}$ – число граждан, подлежащих вакцинации по эпидемиологическим показаниям за период (коронавирусная инфекция COVID-19)	Процент	Источником информации являются сведения органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, соотносимые с данными федерального регистра вакцинированных.
Оценка эффективности диспансерного наблюдения				
7.	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной	$DN_{\text{риск}} = \frac{R_{\text{дн}}}{R_{\text{вп}}} \times 100,$ где: $DN_{\text{риск}}$ – доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за период;	На 100 пациентов	Расчет показателя осуществляется путем отбора информации по полям реестра в формате Д1 «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи за период, кроме ВМП, диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, медицинской помощи при подозрении на ЗНО»: - дата окончания лечения; - результат обращения;

	смерти, за период.	$R_{\text{дп}}$ – число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, состоящих под диспансерным наблюдением; $R_{\text{вп}}$ – общее числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, обратившихся за медицинской помощью за период.	На 100 пациентов	- диагноз основной; - диагноз сопутствующего заболевания; - диагноз осложнения заболевания; - диспансерное наблюдение.
8.	Число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, которым за период оказана медицинская помощь в неотложной форме и (или) скорая медицинская помощь, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за период.	$R_{\text{риск}} = \frac{V_{\text{риск}}}{D_{\text{риск}}} \times 100$, где: $R_{\text{риск}}$ – число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, которым за период оказана медицинская помощь в неотложной форме и (или) скорая медицинская помощь, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за период; $V_{\text{риск}}$ – число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, которым за период оказана медицинская помощь в неотложной форме и	Расчет показателя осуществляется путем отбора информации по полям реестра в формате Д1 «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи, кроме ВМП, диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, медицинской помощи при подозрении на ЗНО»: - дата окончания лечения; - результат обращения; - диагноз основной; - диагноз сопутствующего заболевания; - диагноз осложнения заболевания; - диспансерное наблюдение; - условия оказания медицинской помощи; - форма оказания медицинской помощи.	

		(или) скорая медицинская помощь по поводу болезней системы кровообращения*, приводящих к высокому риску преждевременной смертности; Диск – общее число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения*, имеющих высокий риск преждевременной смерти, обратившихся за медицинской помощью за период.		
9.	Доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период.	$DN_{бск} = \frac{BSK_{дн}}{BSK_{вп}} \times 100,$ где: $DN_{бск}$ – доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период; $BSK_{дн}$ – число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период; $BSK_{вп}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: - дата постановки на диспансерный учет; - диагноз основной; - возраст пациента; - характер заболевания; - впервые выявлено (основной); - дата рождения. Источником информации является информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под диспансерным наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ)

10.	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период.	$DN_{\text{хobl}} = \frac{H_{\text{дн}}}{N_{\text{вп}}} \times 100,$ где: $DN_{\text{хobl}}$ – доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период; $H_{\text{дн}}$ – число взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период; $N_{\text{вп}}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: - дата постановки на диспансерный учет; - диагноз основной; - возраст пациента; - характер заболевания; - впервые выявлено (основной); - дата рождения. Источником информации является информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под диспансерном наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ)
11.	Доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным	$DN_{\text{сд}} = \frac{SD_{\text{дн}}}{SD_{\text{вп}}} \times 100,$ где: $DN_{\text{сд}}$ – доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: - дата постановки на диспансерный учет;

	диагнозом сахарный диабет за период.	впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период; $SD_{\text{дн}}$ – число взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период; $SD_{\text{вн}}$ – общее число взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.		-диагноз основной; -возраст пациента; -характер заболевания; - впервые выявлено (основной); -дата рождения. Источником информации является информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под диспансерном наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ)
12.	Доля взрослых пациентов, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период.	$H_{\text{всего}} = \frac{O_{\text{всего}}}{D_{\text{нвсего}}} \times 100,$ где: $H_{\text{всего}}$ – доля взрослых пациентов, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период; $O_{\text{всего}}$ – число взрослых пациентов, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением;	Процент	Источником информации является информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под диспансерным наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ) Источником информации являются реестры (стационар), оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата окончания лечения; -диагноз основной; -диагноз сопутствующий; -диагноз осложнений

		$D_{\text{всего}}$ – общее число взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период.		-характер заболевания; - форма оказания медицинской помощи.
13.	Доля взрослых пациентов, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений в течение года с момента предыдущей госпитализации, от общего числа взрослых пациентов, госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений.	где: $R_{\text{бск}} = \frac{R_{\text{Нбск}}}{N_{\text{бск}}} \times 100,$ $R_{\text{бск}}$ – доля взрослых пациентов, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений в течение года с момента предыдущей госпитализации, от общего числа взрослых пациентов, госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений; $R_{\text{Нбск}}$ – число взрослых пациентов, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений;	Процент	Источником информации являются реестры (стационар), оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата начала лечения; -диагноз основной; -диагноз сопутствующий; -диагноз осложнений -характер заболевания; -форма оказания медицинской помощи
14.	Доля взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у	где: $SD = \frac{Osl}{SD} \times 100,$ SD– доля взрослых пациентов, находящихся	Процент	Источником информации является информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под

которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период.	под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период; Osl – число взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа); SD – общее число взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период.		диспансерным наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ) Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата окончания лечения; -диагноз основной; -диагноз сопутствующий -первые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения.
Оценка смертности			
15. Смертность прикрепленного населения в возрасте от 30 до 69 лет за период. ***	$Dth30 - 69 = \frac{D_{30 - 69}}{Nas_{30 - 69}} \times 1000,$ где: Dth 30-69 – смертность прикрепленного населения в возрасте от 30 до 69; D 30-69 – число умерших в возрасте от 30 до 69 лет из числа прикрепленного	На 1000 прикрепленного населения	Источником информации является региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц (поля: дата рождения; дата смерти, прикрепление к медицинской организации)

		населения за период; Nas 30-69 – численность прикрепленного населения в возрасте от 30 до 69 лет за период.		
16.	Число умерших за период, находящихся под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.	$L = \frac{D}{DN} \times 100,$ где: L – число умерших за период, находящихся под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением D – число умерших за период, находящихся под диспансерным наблюдением; DN – общее число взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период	На 100 пациентов	Источником информации является региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц (поля: ФИО, дата рождения; дата смерти, прикрепление к медицинской организации), номер полиса), информационный ресурс территориального фонда в части сведений о лицах, состоящих под диспансерным наблюдением (гл.15 Приказ 108н МЗ РФ)
Детское население (от 0 до 17 лет включительно)				
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
17.	Охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок.	$Vd_{\text{нац}} = \frac{Fd_{\text{нац}}}{Pd_{\text{нац}}} \times 100,$ где: $Vd_{\text{нац}}$ – процент охвата вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок в отчетном периоде; $Fd_{\text{нац}}$ – фактическое число вакцинированных	Процент	Источником информации являются данные органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, предоставляемые на бумажных носителях.

		детей в рамках Национального календаря прививок в отчетном периоде; $Rd_{\text{нац}}$ – число детей соответствующего возраста (согласно Национальному календарю прививок) на начало отчетного периода.		
18.	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период.	$Ddkms = \frac{Cdkms}{Cp kms} \times 100,$ где: Ddkms - доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период; Cdkms - число детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период; Cp kms - общее число детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: - дата рождения; - дата окончания лечения; - диагноз основной; - впервые выявлено (основной); - характер заболевания; - цель посещения.
19.	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по	$Ddgl = \frac{Cdgl}{Cp gl} \times 100,$ где:	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам.

	поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными болезнями глазами и его придаточного аппарата за период.	Ddgl - доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными болезнями болезней глаза и его придаточного аппарата за период; Cdgl - число детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период; Crgl – общее число детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата за период.		Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата рождения; -дата окончания лечения; -диагноз основной; -впервые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения.
20.	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными болезнями органов пищеварения за период.	где: $D_{bor} = \frac{C_{dbor}}{C_{rbor}} \times 100,$ Dbor - доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период; Cdbor - число детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период;	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата рождения; -дата окончания лечения; -диагноз основной; -впервые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения.

		Србор - общее число детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период. $Ddbsk = \frac{Cdbsk}{Cpbsk} \times 100,$ где: Ddbsk - доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период; Cdbsk - число детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период Cpbsk - общее число детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период.	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата рождения; -дата окончания лечения; -диагноз основной; -первые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения.
21.	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период.			
22.	Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с	Ддbes = $\frac{Cdbes}{Cpbes} \times 100,$ где: Ddbes - доля детей в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена	Процент	Источником информации являются реестры, оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Отбор информации для расчета показателей осуществляется по полям реестра: -дата рождения;

	впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период.	веществ за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период; Cdbes - число детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период; Srbes - общее число детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период.		-дата окончания лечения; -диагноз основной; -первые выявлено (основной); -характер заболевания; -цель посещения.
Оценка смертности				
23.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет за период.	$Dth0 - 17 = \frac{D_{0-17}}{Nas_{0-17}} \times 100000,$ где: Dth 0-17 – смертность детей в возрасте 0-17 лет за период в медицинских организациях, имеющих прикрепленное население; D 0-17 – число умерших детей в возрасте 0-17 лет включительно среди прикрепленного населения за период; Nas 0-17 – численность прикрепленного	На 100 тыс. прикрепленного детского населения	Источником информации является региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц (поля: дата рождения; дата смерти, прикрепление к медицинской организации).

		населения детей в возрасте 0-17 лет включительно за период.		
Оказание акушерско-гинекологической помощи				
Оценка эффективности профилактических мероприятий				
24.	Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование за период.	$W = \frac{K_{отк}}{K} \times 100,$ где: W – доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование за период; K_{отк} – число женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности; K – общее число женщин, прошедших доабортное консультирование за период.	Процент	Источником информации являются данные органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, предоставляемые на бумажных носителях.
25.	Доля беременных женщин, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19, за период, от числа женщин, состоящих на учете по беременности и родам на начало периода.	$Vb_{covid} = \frac{Fb_{covid}}{Pb_{covid}} \times 100,$ где: Vb_{covid} – доля беременных женщин, вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19, за период, от числа женщин, состоящих на учете по беременности и родам на начало периода; Fb_{covid} – фактическое число беременных женщин, вакцинированных от	Процент	Источником информации являются данные органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, предоставляемые на бумажных носителях (Pb _{covid}) и данные федерального регистра вакцинированных (Fb _{covid}).

		коронавирусной инфекции COVID-19, за период; R_{covid} – число женщин, состоящих на учете по беременности и родам на начало периода.			
26.	Доля женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки за период.	где: $Z_{\text{шм}} = \frac{A_{\text{шм}}}{V_{\text{шм}}} \times 100,$ $Z_{\text{шм}}$ – доля женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки за период; $A_{\text{шм}}$ – число женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при диспансеризации; $V_{\text{шм}}$ – общее число женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки за период.	Процент	Расчет показателя производится путем отбора информации по полям реестра формата ДЗ «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при диспансеризации» предусматривает поле реестра: - признак подозрения на злокачественное новообразование. В дальнейшем движение пациента возможно отследить по формату Д4.Файл со сведениями при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования - диагноз основной, - характер основного заболевания	Расчет показателя производится путем отбора информации по полям реестра формата ДЗ «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при
27.	Доля женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной	где: $Z_{\text{мж}} = \frac{A_{\text{мж}}}{V_{\text{мж}}} \times 100,$ $Z_{\text{мж}}$ – доля женщин с установленным	Процент	Расчет осуществляется путем отбора информации по полям реестра формата ДЗ «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при	Расчет осуществляется путем отбора информации по полям реестра формата ДЗ «Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при

	железы, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы за период.	диагнозом злокачественное новообразование молочной железы, выявленным впервые при диспансеризации, от общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы за период; А мж – число женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы, выявленным впервые при диспансеризации; V мж – общее число женщин с установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы за период.		диспансеризации» предусматривает поле реестра: - признак подозрения на злокачественное новообразование. В дальнейшем движение пациента возможно отследить по формату Д4. Файл со сведениями при осуществлении персонализированного учета оказанной медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования - диагноз основной, - характер основного заболевания.
28.	Доля беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода за период, от общего числа женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период.	где: $B = \frac{S}{U} \times 100,$ В – доля беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода за период, от общего числа женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период; S – число беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода при сроке беременности 11-14 недель (УЗИ и определение материнских сывороточных маркеров) и 19-21 неделя	Процент	Источником информации являются данные органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, предоставляемые на бумажных носителях.

		(УЗИ), с родоразрешением за период; U – общее число женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период, с родоразрешением за период.		
--	--	---	--	--

* по набору кодов Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10)

** в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методика расчёта показателя может быть скорректирована на предмет исключения из расчёта периода, когда деятельность медицинской организации (в части соответствующего направления деятельности) была приостановлена приказом руководителя медицинской организации за отчётный и предыдущий год соответственно путём пересчёта к годовому значению

*** оценивается изменение показателя за период по отношению к показателю в предыдущем периоде (среднее значение коэффициента смертности за 2019, 2020, 2021 годы)